



PROMINI 20P

Torbasız Profesyonel Elektrikli El Süpürgesi
Bagless Professional Stick Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	500 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	DRY
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	1600 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	TORBASIZ / BAGLESS
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	7.5 m / 2 x 0.75 mm ²
GÖVDE / MAIN BODY	ABS
TOZ KAPASİTESİ / DUST CAPACITY	1 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	PP
TEKERLEKLER / WHEELS	PP
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	2 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	UZATMA SAPI TAKILI Ø17.5 x 122 cm
	UZATMA SAPSIZ Ø17.5 x 70 cm
	WITH EXTENSION HANDLE Ø17.5 x 122 cm
	WITHOUT EXTENSION HANDLE Ø17.5 x 70 cm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	3 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	590 x 220 x 215 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435935612

20' DC	1100 PCS
40' HC	2500 PCS
TRUCK	3200 PCS





PROMINI 30P

Otel Tipi Toz Torbasız Profesyonel Elektrikli Süpürge
Professional Dry Bagless Vacuum Cleaner For Hotels

GÜÇ / POWER	NOM. GÜCÜ : 500 W MAX GÜCÜ : 800 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	DRY
FONKSİYON / FUNCTION	TORBASIZ / BAGLESS
	AYARLANABİLİR GÖVDESİ VE ZENGİN
	APARATLARI SAYESİNDE 5 FARKLI KULLANIM /
	CONVERTIBLE MAIN DESIGN AND RICH
	ACCESSORIES PROVIDES 5 DIFFERENT USAGE
VOLTAJ / VOLTAGE / FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC / 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	7.5 m
KABLO SARMA / CABLE WINDING	MANUEL
PARK POZİSYONU / PARK POSITION	DUVARA MONTELİ ASKI APARATI İLE ASILABİLİR
	CAN BE HANGED WITH WALL MOUNTED
	HANGER APPARATUS
KOLAY BOŞALTIM	PRATİK HAZNE BOŞALTIM SİSTEMİ / EASY DUST
	TANK DISCHARGE SYSTEM
TOZ KAPASİTESİ / DUST TANK CAPACITY	1 LT
BORU TİPİ / EXTENSION TUBE MATERIAL	PP
BORU UZUNLUĞU / EXTENSION TUBE LENGHT	34 cm
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	SÜPÜRÜCÜ GÖVDE / KOLTUK APARATI /
	KENAR KÖŞE APARATI / ASKI APARATI
	BRUSH / UPHOLSTERY NOZZLE / CREVICE NOZZLE
	/ HANGER APPARATUS
SÜPÜRÜCÜ GÖVDE / SWEEPING HEAD	360° DÖNEBİLEN SÜPÜRÜCÜ BAŞLIK
	/ 360° TURNABLE BRUSH
ÜRÜN AĞIRLIK / PRODUCT WEIGHT	1.87 kg
KUTU ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	560 x 250 x 220 mm
KUTU BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	2.5 kg
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435939122

20' DC	925 PCS
40' HC	2200 PCS
TRUCK	2600 PCS





PROMINI 50P

Toz Torbalı Profesyonel Elektrikli Süpürge
Professional Dry Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	850 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	DRY / SINGLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	TOZ TORBALI / PAPER AND CLOTH DUST BAG
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	7.5 m / 2 x 0.75 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	PP
TOZ TORBA KAPASİTESİ /	10 lt
DUST BAG CAPACITY	
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	PP
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø34 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBES	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø34 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	5 x PVC Ø50 mm
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	7.4 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 450 x 400 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	8.8 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	385 x 455 x 430 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435932109
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 50K

20' DC	355 PCS
40' HC	890 PCS
TRUCK	1100 PCS





PROMINI 100P

Otel Tipi Sessiz Toz Torbalı Profesyonel Elektrikli Süpürge
Professional Dry Silent Vacuum Cleaner For Hotels

GÜÇ / POWER	850 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	DRY / SINGLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2150 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	SESSİZ / TOZ TORBALI
	SILENT / DUST BAG
VOLTAJ / VOLTAGE / FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC / 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	15 m / 2 x 0.75 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ABS
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	13 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	PP
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø34 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø34 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	1 x Ø50 mm ÖN / 2 x PVC Ø100 mm ARKA
	1 x Ø50 mm FRONT / 2 x PVC Ø100 mm BACK
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	8.8 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 470 x 355 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	10.1 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	410 x 510 x 390 mm
ÜRÜN BARKOD / PRODUCT BARCODE	8697435932123
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 100K

20' DC	330 PCS
40' HC	820 PCS
TRUCK	1020 PCS



Ürünün kutu içeriğinde **5 ADET TOZ TORBASI** bulunmaktadır.

Available **5 PCS DUST BAG** with this product



**HEPA
FILTER**

PROMINI 100M

Otel Tipi Sessiz Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Professional Dry Silent Vacuum Cleaner For Hotels

GÜÇ / POWER	850 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	DRY / SINGLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2150 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FİLTRELEME - FUNCTION / FILTRATION	SESSİZ / TOZ TORBALI / H.E.P.A SILENT / DUST BAG / H.E.P.A
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	15 m / 2 x 0.75 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	13 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	PP
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø34 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø34 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	1 x Ø50 mm ÖN / 2 x PVC Ø100 mm ARKA 1 x Ø50 mm FRONT / 2 x PVC Ø100 mm BACK
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	10 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 470 x 355 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	11.2 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	410 x 510 x 390 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435934172
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 100K

20' DC	330 PCS
40' HC	820 PCS
TRUCK	1020 PCS



Ürünün kutu içeriğinde **5 ADET TOZ TORBASI** bulunmaktadır.

Available **5 PCS DUST BAG** with this product



PROMINI 110P

Islak & Kuru Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	1500 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	WET & DRY
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2100 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	5 m / 2 x 0.75 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	PP
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	12 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	5 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	7 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	PP
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	160 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø34 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	PP Ø34 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	5 x PVC Ø38 mm
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	5.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	29 x 29 x 43 cm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	6.5 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	360 x 370 x 445 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435936619
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 120K

20' DC	450 PCS
40' HC	1070 PCS
TRUCK	1350 PCS



Zemin Bakım / Floor Care



PROMINI 120P

Islak & Kuru Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	1000 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	PP
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	15 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	6 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	7 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPİ / HOSE DIAMETER	Ø34 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø34 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	5 x PVC Ø50 mm
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	9.7 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 320 x 450 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	10.8 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	390 x 400 x 590 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435932116
KULLANILAN TOZ TORBASİ / USED DUST BAG	PROAKS 120K

20' DC	290 PCS
40' HC	728 PCS
TRUCK	900 PCS





PROMIDI 250P

Islak & Kuru Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	1000 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	PP
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	22 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	11 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	15 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø34 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø34 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	4 x PVC Ø50 mm
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	10.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 420 x 570 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	12.7 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	450 x 450 x 745 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937364
KULLANILAN TOZ TORBASİ / USED DUST BAG	PROAKS 200K

20' DC	180 PCS
40' HC	440 PCS
TRUCK	550 PCS





PROMIDI 250M

Islak & Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	1000 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	27 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	13 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	15 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK - STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	4 x PVC Ø50 mm
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	11.2 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 420 x 590 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	14.6 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	450 x 450 x 745 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937302
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 200K

20' DC	180 PCS
40' HC	440 PCS
TRUCK	550 PCS





PROMIDI 400M

Islak & Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	1000 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	40 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	27 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	15 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPİ / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA 2 x PVC Ø75 mm FRONT / 2 x PVC Ø160 mm BACK
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
KİRLİ SU TAHLİYE / WATER EVACUATING SYSTEM	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU Ø34 mm EVACUATING HOSE
İTME KOLU / PUSH HANDLE	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA / PP COATED METAL
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	17.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 560 x 880 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	20 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	485 x 550 x 935 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435932154
KULLANILAN TOZ TORBASİ / USED DUST BAG	PROAKS 200K



20' DC	110 PCS
40' HC	265 PCS
TRUCK	330 PCS

Zemin Bakım / Floor Care



PROMIDI 600M2

Islak & Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	2000 W (1000 W X 2)
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	60 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	40 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	35 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	4 x PVC Ø75 mm ÖN & ARKA
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	21.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 620 x 805 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	24 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	550 x 550 x 940 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937371
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 600K

20' DC	90 PCS
40' HC	210 PCS
TRUCK	280 PCS





PROMIDI 600M3 ECO

Islak & Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	3000 W (1000 W X 3)
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	60 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	40 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	35 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	4 x PVC Ø75 mm ÖN & ARKA
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	22 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 620 x 805 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	24 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	550 x 550 x 940 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937388
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 600K

Zemin Bakım / Floor Care

20' DC	90 PCS
40' HC	210 PCS
TRUCK	280 PCS



Ürün Kutu İçeriğinde Sadece Resimde Gösterilen Aksesuarlar Bulunmaktadır

Only The Accessories Shown In The Picture Are Available With This Product



PROMAX 800M2

Islak & Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	2000 W (2 x 1000W)
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1.5 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	80 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	60 lt
TANK LIQUID CAPACITY	
TOZ TORBA KAPASİTESİ	35 lt
DUST BAG CAPACITY	
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAP / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA 2 x PVC Ø75 mm FRONT / 2 x PVC Ø160 mm BACK
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
KİRLİ SU TAHLİYE / WATER EVACUATING SYSTEM	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU Ø34 mm EVACUATING HOSE
İTME KOLU / PUSH HANDLE	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA / PP COATED METAL
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	27 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 780 x 942 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	30.5 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	535 x 705 x 1070 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937319
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 600K

20' DC	70 PCS
40' HC	145 PCS
TRUCK	175 PCS





PROMAX 800M3

Islak & Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	3000 W (3 x 1000W)
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
FONKSİYON / FUNCTION	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1.5 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	80 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	60 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	35 lt
DUST BAG CAPACITY	
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA 2 x PVC Ø75 mm FRONT / 2 x PVC Ø160 mm BACK
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
KİRLİ SU TAHLİYE / WATER EVACUATING SYSTEM	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU Ø34 mm EVACUATING HOSE
İTME KOLU / PUSH HANDLE	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA / PP COATED METAL
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	29.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 780 x 942 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	33 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	535 x 705 x 1070 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937326
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 600K



20' DC	70 PCS
40' HC	145 PCS
TRUCK	175 PCS

Zemin Bakım / Floor Care



PROMIDI 250CP

Halı Yıkama & Islak-Kuru Profesyonel Elektrikli Süpürge
Carpet (Shampoo) Cleaner / Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	1000 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
POMPA GÜCÜ / PUMP POWER	3 BAR / BARS
FONKSİYON / FUNCTION	HALI YIKAMA & ISLAK-KURU SHAMPOO CLEANER - WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	PP
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	22 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	11 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ / CLEAN WATER TANK CAPACITY	7 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ DUST BAG CAPACITY	15 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA 2 x PVC Ø75 mm FRONT / 2 x PVC Ø160 mm BACK
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
İTME KOLU / PUSH HANDLE	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA / PP COATED METAL
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	14 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 560 x 830 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	20,5 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	560 x 500 x 780 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937395
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 200K



20' DC	130 PCS
40' HC	315 PCS
TRUCK	385 PCS



PROMIDI 400CM

Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Carpet (Shampoo) Cleaner / Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	1000 W
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
POMPA GÜCÜ / PUMP POWER	3 BAR / BARS
FONKSİYON / FUNCTION	HALI YIKAMA & ISLAK-KURU / SHAMPOO CLEANER - WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	40 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	27 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ / CLEAN WATER TANK CAPACITY	10 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	15 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA 2 x PVC Ø75 mm FRONT / 2 x PVC Ø160 mm BACK
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
KİRLİ SU TAHLİYE / WATER EVACUATING SYSTEM	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU Ø34 mm EVACUATING HOSE
İTME KOLU / PUSH HANDLE	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA / PP COATED METAL
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	21 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 560 x 880 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	23.5 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	560 x 500 x 935 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435933489
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 200K



20" DC	100 PCS
40" HC	250 PCS
TRUCK	320 PCS

PROMAX 800CM2

Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Carpet (Shampoo) Cleaner / Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	2000 W (2 x 1000W)
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
POMPA GÜCÜ / PUMP POWER	3 BAR / BARS
FONKSİYON / FUNCTION	HALI YIKAMA & ISLAK-KURU SHAMPOO CLEANER - WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1.5 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	80 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	60 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ / CLEAN WATER TANK CAPACITY	15 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	35 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA 2 x PVC Ø75 mm FRONT / 2 x PVC Ø160 mm BACK
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
KİRLİ SU TAHLİYE / WATER EVACUATING SYSTEM	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU Ø34 mm EVACUATING HOSE
İTME KOLU / PUSH HANDLE	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA / PP COATED METAL
HORTUM TAKMA / HOSE ATTACHMENT	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	28.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 780 x 942 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	32 kg
KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	535 x 705 x 1070 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937333
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 600K



20' DC	70 PCS
40' HC	145 PCS
TRUCK	175 PCS



PROMAX 800CM2Y

Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Carpet (Shampoo) Cleaner / Wet & Dry Professional Vacuum Cleaner

GÜÇ / POWER	2000 W (2 x 1000W)
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ / SUCTION POWER	2200 mmSS / mm H ₂ O
POMPA GÜCÜ / PUMP POWER	6 BAR / BARS
FONKSİYON / FUNCTION	HALI YIKAMA & ISLAK-KURU SHAMPOO CLEANER - WET & DRY
VOLTAJ / VOLTAGE - FREKANS / FREQUENCY	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	10 m / 2 x 1.5 mm ²
TANK TİPİ / TANK MATERIAL	ÇELİK
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	80 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / TANK LIQUID CAPACITY	60 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ / CLEAN WATER TANK CAPACITY	15 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	35 lt
KİLİT TİPİ / LOCKING SYSTEM	METAL
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	240 cm
HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø38 mm
BORU TAKIMI / EXTENSION TUBE	ÇELİK / STAINLESS STEEL Ø38 mm
TEKERLEKLER / WHEELS	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA 2 x PVC Ø75 mm FRONT / 2 x PVC Ø160 mm BACK
MOTOR KORUMA / MOTOR PROTECTION	ŞAMANDIRA SİSTEMİ / BUOY SYSTEM
ALT GÖVDE / LOWER BODY	CPP ARABA GÖVDE / CPP BODY CARRIER
KİRLİ SU TAHLİYE / WATER EVACUATING SYSTEM	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU Ø34 mm EVACUATING HOSE
İTME KOLU / PUSH HANDLE	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA / PP COATED METAL
HORTUM TAKMA / PUSH HANDLE	KİLİTLİ SİSTEM / LOCKING SYSTEM
ÜRÜN AĞIRLIK / NET WEIGHT	30.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	Ø 780 x 942 mm
KOLİ BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	34 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	535 x 705 x 1070 mm
ÜRÜN BARKODU / PRODUCT BARCODE	8697435937340
KULLANILAN TOZ TORBASI / USED DUST BAG	PROAKS 600K



20' DC	70 PCS
40' HC	145 PCS
TRUCK	175 PCS

LABOMAT VAC 130E

OTEL TİPİ SESSİZ PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
PROFESSIONAL SILENT VACUUM CLEANER FOR HOTELS

MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	700 W	HORTUM ÇAP / HOSE DIAMETER	Ø32 mm
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	KURU / DRY	BORU TAKIMI / PIPE SET	ÇELİK / STEEL Ø32 mm
EMİS / VACUUMING	210 mbar	TEKERLEKLER / WHEELS	Ø60 mm ÖN / FRONT. Ø120 mm ARKA / REAR
GÜRÜLTÜ / NOISE	ECO MODE: 49 dB (%50), 54 dB (%100)	USB BAĞLANTI / USB CONNECTION	5 V / 1 A
FİLTRELEME / FILTERING	TOZ TORBALI / DUST BAG & H.E.P.A. 13	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	5.5 kg
VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	38 x 28 x 43 cm
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	12 m	KOLİ BRÜT AĞIRLIK / PACKAGE TOTAL WEIGHT	5.7 kg
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	13 lt	KOLİ ÖLÇÜLERİ / PACKAGE DIMENSIONS	41 x 51 x 39 cm
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	9 lt	MONTAYNER / CONTAINER (EUR PALET/20'/40'HQ)	28 / 308 / 700 Adet / Pcs.
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	250 cm		

Ekonomik modunda 49 dB ultra-sessiz özelliği ile otel, hastane gibi işletmelerde günün her saatinde kullanım rahatlığı, manuel kablo sarma, toz torba dolum ikaz ışığı, H.E.P.A.13 filtre, mobil telefon şarj imkanı ve kompakt tasarımı ile kullanıcıya yüksek performans, derinlemesine temizlik ve kolay kullanım imkanı sunar.

It can be used at any time of the day in businesses such as hotels, hospitals with 49 dB ultra-silent in eco mode, manual cable winder, fill level indicator, H.E.P.A.13 filter, mobile phone charging features and its compact design.

AKSESUARLAR ACCESSORIES



Manuel Kablo S arma
Manual Cable Wi nder



Made in Germany 

LABOMAT VAC 60E

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ HALI SÜPÜRGESİ
PROFESSIONAL VACUUM CLEANER FOR CARPET

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	300 mm	FİLTRELEME / FILTER TYPE	TOZ TORBALI / DUST BAG
VAKUM MOTOR GÜCÜ / VACUUM MOTOR POWER	800 W	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220 VAC / 50 Hz
FIRÇA MOTOR GÜCÜ / BRUSH MOTOR POWER	200 W	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	12 m
FIRÇA DÖNÜŞ HIZI / ROLLER BRUSH SPEED	1500 rpm	TOZ TORBASİ KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	5,5 L
FIRÇA GENİŞLİĞİ / ROLLER WIDTH	260 mm	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	9,2 kg
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	48 L/sec	KOLİ ÖLÇÜLERİ / CARTON DIMENSIONS(WxLxH)	21,5 x 33,5 x 84,7 cm
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	KURU / DRY	KOLİ BRÜT AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	10,7 kg
EMİŞ / VACUUM POWER	190 mbaR	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	420 / 980 / 1050 Adet / Pcs.
SES SEVİYESİ / SOUND LEVEL	80 dB		

Kompakt tasarımı sayesinde tüm endüstriyel ve ticari ortamlar için uygundur. Cami, otel ve misafirhanelerdeki halılar, büyük ölçekli sergiler, sergi salonlarındaki halılar vs. için kolay temizlik sağlar.

Thanks to its compact design, it is suitable for all industrial and commercial environments. It provides easy cleaning for carpets in mosques, hotels and guesthouses, large-scale exhibitions, exhibition halls, etc.

AKSESUARLAR ACCESSORIES



3 Adet / 3 Pcs.



Led Light



12 M



80 dB



Turbo Brush
200 W
26 cm

LABOMAT DRY 900E

HALI KURUTMA MAKİNESİ CARPET DRYER

GÜÇ / POWER	900 W	FAN ÇAP / FAN DIAMETER	270 mm
VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	7 m
AKIM / CURRENT	4 A	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	40 x 56 x 60 cm
KONDANSATOR / CAPACITOR	20 UF	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	16.4 kg
HAVA DAĞITIMI / AIR DELIVERY	110 m ² /min - 120 m ² /min - 160 m ² /min	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	210 / 430 / 515 Adet / Pcs.
FAN DÖNME HIZI / SPEED OF ROTATION	1000 / 1200 / 1400 rpm		

Yıkama sonrası halıların ve tüm yüzeylerin hızlı kurumasını sağlar.

It provides fast drying of carpets and all surfaces after washing.



LABOMAT CC 40E

HALI YIKAMA MAKİNESİ CARPET CLEANER

VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz	HAVA AKIMI / AIR VOLUME	335 m³
GÜÇ / POWER	2300 W	SU POMPA MOTORU / WATER PUMP	130 W
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	18 M	SU BASINCI / WATER PRESSURE	120 PSI
FIRÇA DÖNÜŞ HIZI / ROLLER BRUSH SPEED	1400 rpm	TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ / CLEAN WATER TANK	21 L
FIRÇA MOTORU / ROLLER MOTOR	150 W	KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / DIRTY WATER TANK	38 L
FIRÇA GENİŞLİĞİ / ROLLER WIDTH	400 mm	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	55 x 110 x 94.5 cm
EMİŞ MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W X 2	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	65 kg
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	460 mm	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40' HQ)	48 / 100 / 118 Adet / Pcs.
VAKUM DERECEĞİ / VACUUM DEGREE	34 kPa		



Halıları silindirik fırça ile derinlemesine hızlı temizler, ilave aparatı sayesinde koltuk ve döşemelerinizi kirden arındırır.

It cleans carpets deeply and quickly with a cylindrical brush, thanks to its additional apparatus, it cleans your seats and upholstery.



LABOMAT DISC 18P

YÜZEY BAKIM & CİLALAMA MAKİNESİ SURFACE CARE & POLISHING MACHINE

VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	230-240 VAC / 50 Hz	AĞIRLIKLI SES BASINCI LPA / SOUND POWER WITH WEIGHT LWA	88dB (A)
GÜÇ / POWER	1010 W	AĞIRLIKLI SES GÜCÜ LWA / SOUND POWER WITH WEIGHT LWA	99dB(A)
YÜKSÜZ HIZI / SPEED ADJUST GAP	1000-4500 min	TOLERANS KPA, KWA / TOLERANCE KPA, KWA	3 dB(A)
DISK DELİK ÇAP / DISC HOLE DIAMETER	180 mm	TİTREŞİM EMİSYON DEĞERİ / VIBRATION EMISSION VALUE	5.79 m/s ²
AĞIRLIK / WEIGHT	2.26 kg	TOLERANS K / TOLERANCE K	1.5 m/s ²
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	2 m	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	3500 / 7428 / 8500 Adet / Pcs.

Merdivenlerin, araçların cilalama ve bakımında kullanılır. İlave alacağınız fırça aparatı ile dar alanlardaki yüzeylerin (tuvalet yüzey ve zemin fayansları) temizliğini sağlar.

It is used for polishing and maintenance of stairs and cars. It provides cleaning of the surfaces (toilet surface and floor tiles) in narrow areas with the brush apparatus which you can buy.



* FİRÇA AYRI OLARAK SATILMAKTADIR / BRUSH IS SOLD SEPARATELY



* LABOMAT AKS 18B



LABOMAT DISC 1100P

ZEMİN BAKIM HALI YIKAMA & CİLALAMA MAKİNESİ
FLOOR CARE CARPET CLEANER & POLISHING MACHINE

MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	1100 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS	
VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-240 VAC / 50-60 Hz	LABOMAT AKS 1100B ANA MOTOR GÖVDE / MAIN MOTOR BODY	45 x 56 x 33,5 cm 37,3 kg
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	LABOMAT AKS 1100H EL TUTMA / HANDLE	13 x 45 x 115 cm 6,5 kg
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 430 mm (17")	LABOMAT AKS 1100T SU TANKI / WATER TANK	20,5 x 29 x 55 cm 2,7 kg
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	154 rpm	LABOMAT AKS 1100HB SERT FIRÇA / HARD BRUSH	8 x 38,5 x 38,5 cm 2,8 kg
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	13 L	LABOMAT AKS 1100SB YUMUŞAK FIRÇA / SOFT BRUSH	8 x 38,5 x 38,5 cm 2,8 kg
TEKERLEKLER / WHEELS	ø125 mm PVC x 2	LABOMAT AKS 1100PH PED TUTUCU / PAD HOLDER	6,5 x 41,5 x 41,5 cm 2,3 kg
ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	48 kg	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	127 / 259 / 309 Adet / Pcs.
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	12 m		
SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	54 dB (A)		

İki farklı fırça ve ped tutucu alternatifi ile tüm sert zeminleri temizler, cilalar ve parlattır.
Yumuşak fırça ile halılarınızı derinlemesine temizler.

*Clean, polish and shine all hard floors with two different brush and pad holder alternatives.
It cleans carpets deeply with soft brush*



* KURU KÖPÜK TANKI AYRI OLARAK SATILMAKTADIR
DRY FOAM TANK IS SOLD SEPARATELY



LABOMAT 35B

KOMPAKT AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

COMPACT SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	350 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	11 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	420 mm	KIRLI SU TANKI / RECOVERY TANK	13 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	850 m²/h	AKÜ / BATTERY	24 V / 35 Ah (2 x 12V / 35A)
FİRÇA ÇAPİ / BRUSH DIAMETER	ø 350 mm (13")	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	4-5 h
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	185 rpm	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	2-3 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	15 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	62 dB (A)
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	400 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	46 x 95 x 62 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	65 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	72 / 150 / 200 Adet / Pcs.
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec		

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 30E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH CABLE

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec
SILICI LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	620 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	28 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1500 m ² /saat	KIRILU SU TANKI / RECOVERY TANK	30 L
FIRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	ø 380 mm (15")	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	135 rpm	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	20 m
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	600 W	KOLU ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 95 x 105 cm
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	YARI OTOMATİK / SEMI-AUTOMATIC	KOLU AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	90 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KONTEYNER / CONTAINER (20' / 40' / 40'HQ)	32 / 72 / 72 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W		

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 30B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİRLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİRLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	620 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	28 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1500 m ² /saat	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	30 L
FİRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	ø 390 mm (15")	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100A)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORKTIME	4-5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	VARI OTOMATİK / SEMI-AUTOMATIC	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 95 x 105 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	103 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	32 / 72 / 72 Adet / Pcs.

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 33E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH CABLE

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	455 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	33 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	760 mm	KIRLI SU TANKI / RECOVERY TANK	33 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1600 m ² /h	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220VAC / 50 Hz
FIRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER Ø	455 mm (18")	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	18 m
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	175 rpm	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	76 kg
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	31 kg	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	105 x 61 x 119 cm
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	1200 W	KOLİ BRÜT AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	105 kg
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	YARI OTOMATİK / SEMI-AUTOMATIC	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%		
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	400 W		
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	760 L/sec		



Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 55E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH CABLE

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2200 m ² /saat	KIRLI SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
FIRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	ø 508 mm (20")	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	135 rpm	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30-40 kg	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	20 m
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	600 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	110 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 55B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2200 m ² /saat	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100A)
FIRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	ø 508 mm (20")	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30~40 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	154 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20' / 40' / 40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec		

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.




LABOMAT 55BT

SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
SCRUBBER DRYER WITH BATTERY AND TRACTION MOTOR

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	KIRIL SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY; UP TO	2200 m ² / h	AKÜ / BATTERY	24/120 V / Ah
FIRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	508 ø mm	AKÜ BÖLÜMESİ / CHARGING TIME	5~6 Saat / Hour
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	KOLU ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30~40 kg	ÖRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	99 kg
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	550 W	KOLU AĞIRLIĞI / CARTON WEIGHT	154 kg
SÜRÜŞ MOTORU / TRACTION MOTOR	400 W	SES SEVİYESİ / SOUND LEVEL	61 dB (A)
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	8%	KONTEYNER / CONTAINER (20'40'40HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	500 W		
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec		

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır. Sürüş motoru sayesinde verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlar.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder. Thanks to its traction motor, it provides efficiency and ease of use.



LABOMAT ESC 55E

ELEKTRİKLİ YÜRÜYEN MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNESİ

CLEANING MACHINE FOR ESCALATOR WITH CABLE

FIRÇA GENİŞLİĞİ / BRUSH WIDTH	2 x 510 mm	KIRLI SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	435 rpm	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	35 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	1200 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	YARI OTOMATİK/SEMI-AUTOMATIC	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	185 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	2 x 1200 W	KONTEYNER / CONTAINER (20' / 40' / 40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pos.
TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L		

Silindirik fırça sayesinde tüm yürüyen merdivenlerin zeminini ve yüzey aralarında birikmiş kiri yıkar, temizler son olarak kirli suyu vakumlar.

Thanks to the cylindrical brush, it washes all floors of escalators and the dirt accumulated between them, cleans and finally vacuums the dirty water.



LABOMAT 75B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	65 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2700 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	75 L
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	φ 508 (20") mm	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100 Ah)
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4-5 h
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	250 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	220 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W		

Orta ölçekli işletmelerde (depo, fabrika, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır. Ergonomik tasarımı ile asansöre sığar.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in medium-sized enterprises (such as warehouse, factory, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder. It fits in the elevator with its ergonomic design.



LABOMAT 110B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	660 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	800 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	90 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	3000 m²/h	KIRIL SU TANKI / RECOVERY TANK	110 L
FİRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	ø 330 (13") mm x 2	AKÜ / BATTERY	24 V / 150 Ah (2 x 12V / 150 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	220 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4-5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	62 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	350 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	90 x 158 x 136 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	320 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	12 / 24 / 24 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	500 W		

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde (otopark, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in medium and large-scale enterprises (parking lot, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to it's pad holder.



LABOMAT 140B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	860 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	90 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1080 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	130 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	5500 m²/h	KIRLI SU TANKI / RECOVERY TANK	140 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 381 mm (15") x 2	AKÜ / BATTERY	24 V / 200 Ah (4 x 6V / 200 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	50 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4-5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	550 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	760 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	95 x 170 x 150 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	7 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	323 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	550 W		

Büyük ölçekli işletmelerde (otopark, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (parking lot, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 195B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	900 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	90 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1100 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	180 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	6200 m²/h	KIRLI SU TANKI / RECOVERY TANK	195 L
FİRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	ø 430 mm (17") x 2	AKÜ / BATTERY	36 V / 200 Ah (6 x 6V / 200 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	40 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4-5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	650 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	760 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	103 x 172 x 155 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	600 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	550 W		

Büyük ölçekli işletmelerde (Havalimanı, alışveriş merkezi, otopark gibi) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (Such as airport, shopping mall, parking lot). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.




LABOMAT 345B

BİNİCİLİ AKÜLÜ KOMBİNE ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
COMBINED RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	1015 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	196 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1020 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	285 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	8600 m²/h	KIRIL SU / RECOVERY TANK	346 L
FİRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	Ø 510 mm (20") x 2	AKÜ / BATTERY	36 V / 460 Ah (Block)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	215 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7-8 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	45 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	7-8 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	750 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	62 dB (A)
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6.5 km/h	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	124 x 210 x 170 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	10%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	1525 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	650 W x 2	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	4 / 9 / 9 Adet / Pcs.

Büyük ölçekli işletmelerde (havalimanı, alışveriş merkezi, otopark gibi) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (Such as airport, shopping mall, parking lot). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT SWP 950M

ARKADAN İTMELİ VAKUMLU MANUEL SÜPÜRÜCÜ
WALK BEHIND MANUAL SWEEPER WITH VACUUM

SÜRÜŞ TİPİ / DRIVE	Manuel
SÜPÜRME GENİŞLİĞİ / SWEEPING WIDTH	950 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	614 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	330 mm x 2
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	3800 m ² /h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	45 L
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	88 x 80 x 39 cm
KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	29 Kg
KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	84 / 172 / 216 Adet / Pcs.

İki yanındaki yuvarlak ve ortasındaki silindirik fırçalar sayesinde önüne gelen kiri, çöpü manuel olarak süpürür ve temizler.

Thanks to the round brushes on both sides and the cylindrical brushes in the middle, it manually sweeps and removes the dirt, trash that comes in front of it.



LABOMAT SWP 130B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN SÜPÜRÜCÜSÜ
RIDE-ON SWEEPER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	700 mm	SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	800 W
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	1400 mm	AKÜ / BATTERY	48 V / 100 Ah (4 x 12 V / 100 Ah)
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	10000 m ² /h	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7-8 h
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4-5 h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	130 L	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSIONS (W x L x H)	102 x 170 x 155 cm
FİLTELİME YÜZEYİ / FILTRATION SURFACE	4.2 m ²	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	480 kg
ANA FIRÇA MOTORU / MAIN BRUSH MOTOR	800 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet / Pcs.
YAN FIRÇA MOTORU / SIDE BRUSH MOTOR	90 W x 2		

Fabrika, otopark, askeri tesis gibi işletmelerin zeminlerindeki kiri, tozu ve çöpü otomatik olarak süpürür ve temizler.

Automatically sweeps and cleans dirt, dust and rubbish on the floors of businesses such as factories, car parks, military facilities



M²
10000 m²/h

L
130 L

700 mm
1400 mm

LABOMAT SWP 200B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN SÜPÜRÜCÜSÜ
RIDE-ON SWEEPER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	700 mm	SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	800 W
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	2000 mm	AKÜ / BATTERY	48 V / 150 Ah (6 x 8V / 150 Ah)
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	15000 m ² /h	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8-9 h
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	5-6 h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	200 L	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSIONS (W x L x H)	150 x 220 x 210 cm
FİLTELİME YÜZEYİ / FILTRATION SURFACE	15 m ²	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	680 kg
ANA FIRÇA MOTORU / MAIN BRUSH MOTOR	1000 W	KONTEYNER / CONTAINER (20' / 40' / 40'HQ)	3 / 7 / 7 Adet / Pcs.
YAN FIRÇA MOTORU / SIDE BRUSH MOTOR	90 W x 4		

Fabrika, otopark, askeri tesis gibi işletmelerin zeminlerindeki kiri, tozu ve çöpü otomatik olarak süpürür ve temizler.

Automatically sweeps and cleans dirt, dust and rubbish on the floors of businesses such as factories, car parks, military facilities.

